Container metalicos galvanizado 6/10 para almacenar lubricantes, con las siguientes características:

- Puertas batientes de doble hoja o correderas 2300 x 2200 mm con cerradura con llave, ubicadas en el lateral corto o largo;
- Suelo del metal con un agujero de 76 x 34 mm;
- Conexión tanque H 130 mm, 20/10;
- Plataforma de carga;
- Rejillas de ventilación (86x45cm) con aletas fijas.

Opcional:
- punto de luz en el interior.

Art.	Descripción	Medidas (X-Z-Y) (mm)
8591	Container metálico galvanizado con dos puertas batientes frontales	3000 x 2000 x 2400
8592		4000 x 2000 x 2400
8593		5000 x 2300 x 2400
8594		7000 x 2300 x 2400
8591/S	Container metálico galvanizado con dos puertas correderas frontales	3000 x 2000 x 2400
8592/S		4000 x 2000 x 2400
8593/S		5000 x 2300 x 2400
8594/S		7000 x 2300 x 2400



Medidas internas: -100 mm de longitud y ancho y -400 mm de altura

Container metálicos aislados con paneles de 30 mm para almacenar lubricantes, con las siguientes características:

- Puerta 2 hojas en lateral 2200 x 195H mm (útiles) con cerradura con llave, o puertas correderas en el lado de largo;
- Suelo del metal con un agujero de 76 x 34 mm;
- Conexión tanque h 130 mm, 20/10;
- Plataforma de carga;
- Rejillas de ventilación con aletas fijas.

Opcional: Kit de Iluminación eléctrico con fluorescentes 36 W, 10-16 A + T y centralita 8M interruptor con 3 diferenciales (general + luz + seguridad).

Art.	Descripción	Medidas (X-Z-Y) (mm)
8595	Container metálicos aislados con puertas batientes a los lados	3000 x 2400 x 2400
8596		4000 x 2400 x 2400
8597		5000 x 2400 x 2400
8598		7000 x 2400 x 2400
8599		8000 x 2400 x 2400
8595/S	Container metálicos aislados con dos puertas correderas frontales	3000 x 2300 x 2400
8596/S		4000 x 2300 x 2400
8597/S		5000 x 2300 x 2400
8598/S		7000 x 2300 x 2400
8599/S		8000 x 2300 x 2400



Medidas internas: -130 mm de longitud y ancho y -400 mm de altura